




小屋伏図


階数	床面積	割合	建具名	W	H	数量	有効面積	有効合計	必要面積	結果	
1	1000.00	1/30	D1	4.00	4.00	2	32.00	33.92	>	33.33	∴有窓階
			D2	0.60	1.60	2	1.92				




ブレースの配置原則

空2構面+構面の配置で全体が対称となる様、組み合わせ配置とする。


階数	床面積	割合	建具名	W	H	数量	有効面積	有効合計	必要面積	結果	
1	200.00	1/30	D1	4.00	4.00	1	16.00	16.90	>	6.66	∴有窓階
			D2	0.75	1.20	1	0.90				



階数	床面積	割合	建具名	W	H	数量	有効面積	有効合計	必要面積	結果	
1	250.00	1/30	D1	4.00	4.00	2	32.00	32.96	>	8.33	∴有窓階
			D2	0.60	1.60	1	0.96				



階数	床面積	割合	建具名	W	H	数量	有効面積	有効合計	必要面積	結果	
1	500.00	1/30	D1	4.00	4.00	2	32.00	32.96	>	16.66	∴有窓階
			D2	0.60	1.60	1	0.96				



階数	床面積	割合	建具名	W	H	数量	有効面積	有効合計	必要面積	結果	
1	750.00	1/30	D1	4.00	4.00	2	32.00	32.96	>	25.00	∴有窓階
			D2	0.60	1.60	1	0.96				

